

ПРОТОКОЛ № 10/1
работы Дисциплинарной комиссии Саморегулируемой ассоциации
«Красноярские строители» (СА «КС»)

г. Красноярск

18.10.2024

Место проведения: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская 44 «г», пом. 150. Форма: заочная.

Начало заочного голосования: 11.10.2024, окончание голосования: 17.10.2024.

Приём опросных листов: г. Красноярск, ул. Северо-Енисейская, 44г, пом. 150 либо по адресу эл. почты СА «КС»: 09cpo@mail.ru.

Уведомления направлены заинтересованным лицам 07.10.2024 по адресам электронной почты, заявленным членами СРО при вступлении, либо в период членства в СА «КС».

Общее количество членов Дисциплинарной комиссии по состоянию на 11.10.2024 – 6 человек.

В голосовании приняли участие все члены Дисциплинарной комиссии:

- Александрова Татьяна Сабировна – представитель ООО «Газпром морские проекты», заместитель начальника центра по землеустройству;
- Семенов Алексей Владимирович - представитель ООО «ТехПолимерСтрой», директор (Председатель ДК);
- Рудаков Алексей Александрович - представитель ООО «Сибирская строительная компания», директор (Заместитель Председателя ДК);
- Фролова Татьяна Ивановна – представитель ООО «Сибирская деловая компания», директор;
- Чеблуков Владимир Геннадьевич – представитель АО «Восточная Сибирь», генеральный директор;
- Шароглазов Александр Олегович – представитель ООО «Эско Восток КрК», генеральный директор.

Решения, принятые Дисциплинарной комиссией, являются правомочными.

Для принятия решения о выдаче рекомендации об исключении организации из членов СРО требуется 75% голосов от общего количества членов Дисциплинарной комиссии (часть 5 статьи 10 Федерального закона от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях»), что составляет 5 голосов. Остальные решения принимаются простым большинством голосов членов комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, голос председательствующего в заседании является решающим (пункты 4.11, 4.16 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС»).

При голосовании, голос члена Дисциплинарной комиссии, который является представителем члена СРО, в отношении которого принимается решение, либо аффилированным лицом такого члена СРО, учитывается как голос воздержавшегося (пункт 4.18 Положения о Дисциплинарной комиссии СА «КС» от 19.04.2019).

Подсчёт голосов и протокол ведёт ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии (далее – ДК) – Шаповалов В.А.

По тексту протокола используются следующие аббревиатуры и сокращения:

ДК – Дисциплинарная комиссия СА «КС»;

СРО – саморегулируемая организация;

СРКрС – строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства;

ООТСиУО – особо опасные, технически сложные и уникальные объекты капитального строительства;

ОИАЭ – объекты использования атомной энергии;

НРС – Национальный реестр специалистов в области строительства;

ст. 48.1 ГрК – статья 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Повестка дня:

1. Рассмотрение материалов, по которым ранее был установлен срок для устранения нарушений.
2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 24.09.2024г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

Вопрос 1. Рассмотрение материалов, по которым ранее Дисциплинарной комиссией был

установлен срок для устранения замечаний, приняты меры дисциплинарного воздействия.

Шаповалов В.А. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - проинформировал о мерах предпринятых организациями по устранению нарушений, выявленных в результате проверок, материалы которых рассматривались ДК на предыдущих заседаниях.

(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).

1) АО «Богучанская ГЭС» (0363), г. Котинск, Генеральный директор – Кобыков Владислав Игоревич.

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--------------------|--------------------------------|
| 27.09.2023 плановая | <i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: сведения об одном из двух заявленных работников отсутствуют в НРС; <i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС:</i> 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: сведения об одном из двух заявленных работников, занимающих должности руководителей, отсутствуют в НРС. | 29.01.2024 | неустранено неустранено |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

В адрес СА «КС» поступило письмо от 29.01.2024 № 10.8-227 о принимаемых мерах с просьбой о предоставлении срока для устранения нарушений. Решением ДК от 01.03.2024г. дан срок для устранения нарушений до 01.04.2024г. Решением ДК от 31.05.2024г. выдано предписание устранить имеющиеся нарушения до 01.08.2024г.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения устранила в полном объеме.

Производство завершено.

Информация для сведения. Принятия решения не требуется.

2) ООО «СДС Электро Сервис» (0173), г. Красноярск, директор Скворцов Юрий Сергеевич.

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--|-------------------|
| 29.05.2023 плановая | <i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС</i> 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО – в подтверждение требований к кадровому составу при выполнении работ на ООТС заявлены только три работника, вместо необходимых пяти. | 20.11.2023 29.01.2024 25.03.2024 | неустранено |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

В адрес СА «КС» поступило письмо от 22.05.2024 № 23 о принимаемых мерах для устранения имеющихся нарушений. Решением ДК от 31.05.2024г. выдано предписание устранить имеющиеся нарушения до 01.08.2024г.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения устранила в полном объеме.

Производство завершено.

Информация для сведения. Принятия решения не требуется.

3) ООО «Кратэк» (0312), г. Красноярск, Генеральный директор – Григорьев Евгений Николаевич.

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|---|--|---|
| 29.07.2022 плановая | Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленный извещением (уведомлением) срок, не предоставлены сведения, затребованные у организации ко дню проверки - <i>устранено 07.12.2022</i> <i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: не подтвержден кадровый состав - подтвержден кадровый состав только на 1 специалиста из двух требуемых - частично устранено 07.12.2022; 1.1.7. предоставление отчётов - не предоставлены: не предоставлены отчеты 2.1.1, 2.1.2 а, 2.1.3, 2.1.4.4 (СУОТ, СКК), 2.1.7, 2.1.9(2), 2.1.10 (2), 2.1.11 - <i>устранено 07.12.2022</i> | 05.12.2022 01.02.2023 03.04.2023 03.08.2023 20.11.2023 29.01.2024 | устранено неустранено устранено |
| 27.10.2023 плановая | <i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС</i> 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО: в подтверждение соответствия заявлены в отчете 2.1.2а сведения только об одном специалисте, включенном в НРС из необходимых двух, при этом не предоставлены сведения о результатах прохождения заявленным специалистом экзамена по независимой оценке квалификации (НОК), либо не предоставлены сведения об удостоверении о повышении квалификации (УПК), сведения о котором внесены в НРС и подтверждают отсрочку даты прохождения НОК до даты окончания действия внесенного УПК. | 29.01.2024 | неустранено |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

В адрес СА «КС» поступило письмо от 20.02.2024 № 47 о принимаемых мерах с просьбой о предоставлении срока для устранения нарушений. Решением ДК от 01.03.2024г. дан срок для устранения нарушений до 01.04.2024г. Решением ДК от 31.05.2024г. выдано предписание устранить имеющиеся нарушения до 01.08.2024г.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение.

Разъяснить ООО «Кратэк» (0312), что в случае не устранения нарушений на следующем заседании ДК будет поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Кратэк» (0312) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение.

Разъяснить ООО «Кратэк» (0312), что в случае не устранения нарушений на следующем заседании ДК будет поставлен вопрос о приостановлении права ООО «Кратэк» (0312) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

4) ООО СК «ТСТ» (0201), г. Красноярск, Директор – Ляпин Алексей Сергеевич.

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 31.01.2024 плановая | Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные извещением о проверке сроки, требуемые сведения не предоставлены - <i>устранено - 29.01.2024</i> | | устранено |
| | 1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС: 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - отсутствуют сведения о прохождении независимой оценки квалификации и включении в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников - 26.03.2024 нарушение частично устранено - на работника предоставлено свидетельство о квалификации; | | устранено |
| | 1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО: 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - отсутствуют сведения о прохождении независимой оценки квалификации и включении в Национальный реестр специалистов НОСТРОЙ одного из двух заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников категории руководителей; | | устранено |
| | 1.2.3. минимальные требования к повышению квалификации специалистов – отсутствует удостоверение о повышении квалификации у одного из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников; 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам Ростехнадзора у трех из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников. | | неустранено |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

В адрес СА «КС» поступило письмо от 20.02.2024 № 02/24/17 о принимаемых мерах с просьбой о предоставлении срока для устранения нарушений. Решением ДК от 01.03.2024г. дан срок для устранения нарушений до 01.04.2024г. Решением ДК от 31.05.2024г. выдано предписание устранить имеющиеся нарушения до 01.08.2024г.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения устранила частично: минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - отсутствует аттестация по правилам

Ростехнадзора у трех из пяти заявленных в подтверждение требований к членству в СА «КС» работников.

Проект решения: Объявить предупреждение. Выдать предписание устранить имеющиеся нарушения до 01.12.2024.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:
Объявить предупреждение. Выдать предписание устранить имеющиеся нарушения до 01.12.2024.

5) ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338), г. Красноярск, Генеральный директор Саидов Гамид Игоревич.

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 01.03.2024 плановая | Организация уклонилась от прохождения проверки В указанный в извещении срок (до 29.02.2024) в СА «КС» не предоставлены документы, подтверждающие соответствие ООО «НПП ПА-Красноярск» стандартам, внутренним документам и условиям членства в СА «КС» | - | неустранено |

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 120 000 (сто двадцать тысяч) руб. (3 квартал 2023, 4 квартал 2023, 1 квартал 2024, 2 квартал 2024, 3 квартал 2024).

По результатам плановой проверки от 01.03.2024 Контрольная комиссия признала ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338) несоответствующим условиям членства в Ассоциации для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства.

Решением ДК от 31.05.2024г. материалы переданы Совету СА «КС» с рекомендацией Совету СА «КС» рассмотреть вопрос об исключении **ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338)** из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители». Производство завершить.

26.06.2024 Совет СА «КС» принял решение не исключать ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338) из членов Саморегулируемой ассоциации «Красноярские строители» в связи с тем ООО "НПП ПА-КРАСНОЯРСК" активно работает, но контакты утрачены.

Дисциплинарной комиссии предложено на очередном заседании рассмотреть вопрос о приостановке права **ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338)** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства.

Ко дню рассмотрения ДК:
Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Производство возобновить. Приостановить право **ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338)** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». Разъяснить **ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338)**, что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до 18.10.2024, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая

особо опасные, технически сложные и уникальные объекты до устранения нарушения и возобновления права.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Производство возобновить. Приостановить право **ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338)** осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС». Разъяснить **ООО «НПП Промышленная Автоматизация-Красноярск» (0338)**, что оно вправе продолжить выполнять работы по договорам, заключённым до **18.10.2024**, и не вправе заключать новые договоры на осуществление строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты до устранения нарушения и возобновления права.

2. Рассмотрение материалов, переданных Контрольной комиссией (протокол от 24.09.2024г.) на рассмотрение Дисциплинарной комиссии.

(Предмет контроля: стандарты и внутренние документы СА «КС», условия (требования) членства в СА «КС»).

Шаповалов В.А. - ответственный секретарь Дисциплинарной комиссии - проинформировал, что по результатам работы Контрольной комиссии (протокол от 24.09.2024) на рассмотрение ДК переданы материалы проверок в отношении следующих организаций:

6) ООО «АльянсСтройПроект» (0393), г. Красноярск, директор Ушаков Сергей Николаевич:

| Дата проведения проверки | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|--|--|--------------------|-------------------|
| 27.04.2024 плановая | Организация уклонилась от прохождения проверки. | - | неустранено |
| | <i>1.1. При выполнении работ по СРКрС на ОКС:</i> | | неустранено |
| | 1.1.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на ОКС | | неустранено |
| | 1.1.2. минимальные требования к имуществу члена СРО - не предоставлена форма 2.1.3 | | неустранено |
| | 1.1.4. минимальные требования к контролю качества и охране труда - не предоставлена форма 2.1.4.4 | | неустранен |
| | <i>1.2. При выполнении работ по СРКрС на ООТС, УО:</i> | | |
| | 1.2.1. минимальные требования к кадровому составу члена СРО - не подтвержден кадровый состав на ООТС и У ОКС | | |
| | 1.2.2. минимальные требования к подтверждению квалификации специалистов - не предоставлены свидетельства о НОК (или действующее УПК до 01.08.2022) | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| | 1.2.4. минимальные требования к наличию системы аттестации работников по правилам Ростехнадзора - не предоставлены протоколы аттестации по правилам Ростехнадзора | | |
| | 1.1.3. минимальные требования к документам члена СРО - Не предоставлены отчеты по формам 2.1.1, 2.1.2А, 2.1.2Б, 2.1.7-2.1.9 | | |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

По результатам плановой проверки от 15.03.2024 Контрольная комиссия признала ООО «АльянсСтройПроект» (0393) несоответствующим условиям членства в Ассоциации в части минимальных требований для выполнения работ по СРКрС на объектах капитального строительства, в том числе на особо опасных, технически сложных объектах.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Объявить предупреждение.

Разъяснить ООО «АльянсСтройПроект» (0393), что в случае не устранения нарушений на следующем заседании ДК будет поставлен вопрос о приостановлении права ООО «АльянсСтройПроект» (0393) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» (не проголосовали) - 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Объявить предупреждение.

Разъяснить ООО «АльянсСтройПроект» (0393), что в случае не устранения нарушений на следующем заседании ДК будет поставлен вопрос о приостановлении права ООО «АльянсСтройПроект» (0393) осуществлять строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, включая особо опасные, технически сложные и уникальные объекты, на срок до подтверждения соответствия условиям членства в СА «КС».

7) ООО «Промстрой» (0019), г. Красноярск, директор Козлов Николай Мартович:

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 09.08.2024 | Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. | | неустранено |
| плановая | Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года. | | неустранено |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Вынести предупреждение. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 5, «против» - 0, «воздержались» (не проголосовали) - 1.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Вынести предупреждение. Производство завершить.

8) ООО ПСК «Сибирь» (0088), г. Красноярск, директор Чумаков Сергей Васильевич:

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------|
| 09.08.2024 плановая | Организация уклонилась от прохождения проверки - в установленные сроки не предоставлены отчеты по форма 2.1.6., 2.1.6.1 | - | неустранено |

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 42 000 (сорок две тысячи) руб. (2 квартал 2024, 3 квартал 2024).

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Вынести предупреждение. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Вынести предупреждение. Производство завершить.

9) ООО «СибСтрой» (0241), г. Красноярск, директор Дресвянкин Андрей Викторович:

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 09.08.2024 плановая | Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. | - | неустранено |
| | Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года. | | неустранено |

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 42 000 (сорок две тысячи) руб. (2 квартал 2024, 3 квартал 2024).

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Вынести предупреждение. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Вынести предупреждение. Производство завершить.

10) ООО «СТЭМ» (0298), г. Красноярск, директор Хромов Александр Валерьевич

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 09.08.2024 | Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. | | неустранено |
| плановая | Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года. | | неустранено |

Для сведения: у организации имеется задолженность по уплате членских взносов в размере 63 000 (шестьдесят три тысячи) руб. (1 квартал 2024, 2 квартал 2024, 3 квартал 2024).

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Вынести предупреждение. Производство завершить.

Результаты голосования: «За» - 6, «против» - 0, «воздержались» - 0.

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Вынести предупреждение. Производство завершить.

11) ООО «Электросила» (0027), г. Ачинск, директор Равинский Эдуард Давидович

| Дата проведения проверки КК | Выявленные несоответствия | Срок устранения до | Статус устранения |
|-----------------------------|--|--------------------|-------------------|
| 09.08.2024 | Организация уклонилась от прохождения проверки: в установленные уведомлениями сроки, требуемые сведения не предоставлены. | | неустранено |
| плановая | Организация не соответствует требованиям в части: 3.4. иное - не предоставление отчетов по форме 2.1.6, 2.1.6.1 за 1 полугодие 2024 года. | | неустранено |

Для сведения: у организации отсутствует задолженность по уплате членских взносов.

Ко дню рассмотрения ДК:

Организация нарушения не устранила.

Проект решения: Вынести предупреждение. Производство завершить.

Председатель
Дисциплинарной комиссии СА «КС»

Протокол вел: ответственный секретарь
Дисциплинарной комиссии СА «КС»



А.В. Семенов

В.А. Шаповалов